



Impianti flessibili in acciaio inox con treccia inox, in varie dimensioni, per autoveicoli, veicoli commerciali ed industriali e differenti settori merceologici. Perfettamente adattabili ai riferimenti originali.



Flexible systems in stainless steel with braid of different dimensions for automotive, industrial and commercial use, and other different applications. Perfectly interchangeable with original references.

different applications. Perfectly interchangeable with original references.




Snodi flessibili di nuova concezione e tecnologia progettati e realizzati per impianti di scarico catalizzati di ultima generazione. Perfettamente adattabili ai riferimenti originali.




Flexible braid-joints of new concept and technology developed and realized for catalytic converted exhaust systems of last generation. Perfectly interchangeable with original references.





 Flessibili a doppia aggraffatura, sezione poligonale, in acciaio inox e zincato in varie dimensioni per veicoli commerciali ed industriali e macchine movimento terra. Perfettamente adattabili ai riferimenti originali.

 Double overlapped stainless steel and galvanized flexible metal hoses of different dimensions for industrial and commercial vehicles and land machines. Perfectly interchangeable with original references.





A richiesta flessibile a metraggio e/o a misura.



On request flexible hoses in different lengths and/or measures.




 Giunti flessibili e soffietti in acciaio inox di varie tipologie per adattamenti a motori marini, gruppi elettrogeni, impianti di scarico di ogni genere.

 Flexible joints and bellows in stainless steel of different typologies for adaptations on marine engines, electrogen groups, and every kind of exhaust systems.

FLESSIBILI AUTO UNIVERSALI RINFORZATI CON TUBO AGGRAFFATO INTERNO UNIVERSAL AUTOFLEX COUPLINGS REINFORCED WITH INNER STRIP WOUND HOSE


SINGOLA PARETE / SINGLE PLY



codice code	Di mm	L mm
1R0355170	35,5	170
1R0455095	45,5	95
1R0455170	45,5	170
1R0455200	45,5	200
1R0455245	45,5	245
1R0505100	50,5	100
1R0505170	50,5	170

codice code	Di mm	L mm
1R0505200	50,5	200
1R0505245	50,5	245
1R0555100	55,5	100
1R0555170	55,5	170
1R0555200	55,5	200
1R0555245	55,5	245


DOPPIA PARETE / DOUBLE PLY



codice code	Di mm	L mm
2R0457094	45,7	94
2R0507100	50,7	100
2R0557105	55,7	105
2R0607116	60,7	116

FLESSIBILI AUTO UNIVERSALI DOPPIA PARETE UNIVERSAL DOUBLE PLY AUTOFLEX COUPLINGS


STANDARD



codice code	Di mm	L mm
2S0455150	45,5	150
2S0455200	45,5	200
2S0455250	45,5	250
2S0505150	50,5	150
2S0505200	50,5	200
2S0505250	50,5	250

codice code	Di mm	L mm
2S0555150	55,5	150
2S0555200	55,5	200
2S0555250	55,5	250
2S0605150	60,5	150
2S0605200	60,5	200
2S0605250	60,5	250

CON TRECCIA INTERNA / WITH BRAID LINER



codice code	Di mm	L mm
2T0455150	45,5	150
2T0455200	45,5	200
2T0455250	45,5	250
2T0505150	50,5	150
2T0505200	50,5	200
2T0505250	50,5	250

codice code	Di mm	L mm
2T0555150	55,5	150
2T0555200	55,5	200
2T0555250	55,5	250
2T0605150	60,5	150
2T0605200	60,5	200
2T0605250	60,5	250